

Carbebé



TESTED & APPROVED
ECE-R129
Economic Commission for EUROPE

E-RODEA 360

Silla de auto | Assento auto

El reductor es extraíble para que la silla se adapte al crecimiento del bebé.

O redutor é extraível para que o assento se adapte ao crescimento do bebé.

Sistema de ventilación activado a través de un botón lateral.

Sistema de ventilação acionado através de botão lateral.

Sistema de anclaje Isofix telescópico ajustable en distintas posiciones.

Sistema de fixação Isofix telescópico ajustável em várias posições.



Señalización para una correcta instalación con indicadores luminosos inteligentes.

Sinalização para uma correta instalação com indicadores de iluminação inteligentes.

Reposacabezas ajustable en altura.

Cabeceiro regulável em altura.

Cinturón con cinco puntos de fijación, protectores acolchados y extraíbles.

Cinto com cinco pontos de fixação, protectores acolchoados e extraíveis.

Tapicería desenfundable y lavable.

Revestimento amovível e lavável.

Con solo accionar un pulsador la silla rotará de forma sencilla hacia la izquierda o la derecha.

Basta accionar um manípulo e o assento rodará facilmente para a esquerda ou para a direita.

La pata de apoyo con altura graduable, puede recogerse para un fácil almacenaje.

O pé de apoio regulável em altura, pode ser recolhido para facilitar a arrumação.



Se instala con Isofix. Instala-se com o Isofix.



El sistema de rotación se acciona por medio de un pulsador.

O sistema de rotação é acionado através de um manípulo.



La pata de apoyo es regulable en altura e incluye señalización de seguridad en su base.

O pé de apoio é regulável em altura e inclui sinalética de segurança na sua base.



Sistema de anclaje Isofix telescópico que se acciona presionando los botones laterales.

O sistema de fixação Isofix telescópico é acionado pressionando os botões laterais.

desde - hasta | desde - até
40 - 150 cm (0 - 36 kg)

E-RODEÁ³⁶⁰

Múltiples posibilidades de regulación
Várias possibilidades de regulação



40 - 105 cm
(0 - 18 kg)



76 - 150 cm
(9 - 36 kg)



Con la silla e-Rodeá su bebé podrá viajar a contramarcha hasta los 105 cm (aprox. 18 kg).
Bébécár recomenda el uso de esta posición, siempre que posible. El asiento se puede reclinar en diversas posiciones.
Se puede usar mirando hacia adelante desde que el niño tenga una altura de 76 hasta los 150 cm (aprox. 9-36 kg).
La silla es giratoria en 360° para acceder fácilmente al bebé por cualquiera de las puertas del automóvil*.

Com o assento e-Rodeá, o bebé pode viajar no sentido contrário à marcha do veículo até aos 105 cm (aprox. 18 kg).
Bébécár recomenda que a utilização desta posição, sempre que possível. O assento é reclinável em várias posições.
Pode ser utilizado no sentido de marcha do veículo quando a criança medir entre os 76 e os 150 cm (aprox. 9-36 kg).
Assento com rotação de 360° para aceder facilmente ao bebé por qualquer uma das portas do automóvel*.

* NUNCA conduzca con el asiento mirando hacia los lados. NUNCA conduza com o assento auto virado para os lados.



Se adapta al crecimiento del bebé
Adapta-se ao crescimento do bebé



40 - 105 cm



76 - 105 cm

Reposacabezas regulable en altura.
Cabeceiro regulado de altura.



100 - 150 cm

Utilización de los cinturones de seguridad del automóvil.
Utilização dos cintos de segurança do automóvel.



Colores disponibles
Cores disponíveis

E-RODEÁ
360

Silla de auto | Assento auto



Negro | Preto



Negro - Gris | Preto - Cinza



NUNCA utilice la silla de auto en un lugar del coche con el "airbag" activado.
NUNCA utilize o assento auto num banco do automóvel com o "airbag" ativado.

sistema de ventilación* sistema de ventilação*

Respaldo perforado con sistema de ventilación para extracción de calor, que se activa mediante un botón lateral, manteniendo la espalda del bebé seca.

Encosto perfurado com sistema de ventilação para extração de calor, ativado através de um botão lateral, mantendo as costas do bebé secas.

* Incluye el cable para conectar a una toma de 12V.

* inclui o cabo para ligação a uma tomada de 12V.



Carbebé

BÉBÉCAR - UTILIDADES PARA CRIANÇA, S.A.

Rua Domingos Oliveira Santos, 62

Apartado 8

4509-903 Caldas de S. Jorge (Portugal)

Telef. 256 910 400 (chamada para a rede fixa nacional)

Fax. 256 911 346

✉ info@bebecar.com

BÉBÉCAR ESPAÑOLA, S.L.

C/ Rio Marches, 33 - Parcela 74

Apartado de Correos Nº 1115

Poligono Industrial

45007 Toledo (España)

Telef. 925 241 474 - Fax. 925 241 633

✉ bebecar@bebecarespanola.es

BEBECAR (UK) LIMITED

Robertson House, North Walsham

Norfolk, NR28 0BX (UK)

Tel: 01692 408801 - Fax: 01692 500176

✉ info@bebecar.co.uk

www.bebecar.co.uk